



UWAGI OGÓLNE:

① - Ocieplenie stropodachu nad aulą, styropopą, gr. 15cm $\lambda_{max}=0,033$ W/mK.

- * Wykonać stosowne naprawy komarów i murów attykowych (uzupełnienie ubytków, otyłkowanie, uszczelnienia przy połączeniach dachowych).
- * Istniejące rynny i rury spustowe zdemontować. Montaż nowych - ocynk.
- * Wykonać nowe obróbki blacharskie.

FİLAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO

64-920 PILA, ul. OKCZĘ 18
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	RZUT DACHU
INWESTOR:	POWIAT OLEŚNICKI UL. J. SŁOWACKIEGO 10, 56-400 OLEŚNICA
OBIEKT:	BUDYNEK "C" - ZSP W SYCOWIE UL. DASZYŃSKIEGO 42, 56-500 SYCÓW

Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud.239/72/Pw		Opracował: inż. Patryk ZIOŁKOWSKI inż. Marcin GÓRZNY	
--	--	--	--

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.W.	1:100	09.2018	Budowlana	B-1